



SOSUCRO

CATÁLOGO DE FILTROS DE DIÉSEL Y ACEITE



EZATTA
EQUIPAMENTOS INTELIGENTES

ULTRAFILTRACIÓN DE DIÉSEL ULTRAFILTRACIÓN DE ACEITE

**EL SERVIRLO,
¡ES NUESTRA SATISFACCIÓN!**

ÍNDICE

01 ¿QUIÉNES SOMOS?

02 FILTROS DE DIÉSEL

03 WPA 400 R

04 WPA 500 R

05 WPA 800

06 WPA 1000

07 WPA 2000

08 FILTROS BLINDADOS

05 WPC 900

06 WAP 1000

07 SERVICIOS DE ULTRAFILTRACIÓN
DE ACEITE Y DIÉSEL

08 CONTÁCTANOS



¿QUIÉNES SOMOS?

SOSUCRO es una empresa boliviana que importa productos e insumos de alta calidad para el sector agrónomo e industrial. A través de nuestra alianza estratégica con Ezatta, ofrecemos soluciones de ultrafiltración de diésel y aceite que garantizan mayor eficiencia y durabilidad para sus equipos.



FILTROS DE DIÉSEL



WPA 400 R

Ideal para motores medianos y equipos livianos. Su sistema de ultrafiltración retiene agua, sedimentos y microimpurezas presentes en el diésel, asegurando una combustión más limpia y eficiente.

Aplicaciones: camionetas, tractores, grupos electrógenos medianos.

Características:

- **Para motores de hasta 125 CV**
- Filtración disponible: 2, 4 y 8 micras.
- Flujo continuo sin pérdida de presión.
- Compatible con diésel S10 y S500.
- Visor transparente para control visual del estado del filtro.



WPA 500 R

Pensado para vehículos o equipos que operan largas jornadas. Su estructura resistente y cartucho interno reemplazable garantizan un filtrado constante y seguro.

Aplicaciones: camiones medianos, maquinaria liviana, bombas de trasvase.

Características:

- Para motores de hasta 200 CV
- Micras disponibles: 1, 2, 4, 8 μm .
- Cuerpo transparente de alta resistencia.
- Sistema de drenaje inferior.



WPA 800

El modelo WPA 800 se adapta a motores de gran potencia y maquinaria agrícola. Su diseño de doble etapa permite separar agua y partículas con alta eficiencia, reduciendo mantenimiento.

Aplicaciones: maquinaria agrícola, tractores de alta potencia, generadores industriales.

Características:

- Para motores de hasta 700 CV
- Filtración de 1, 2, 4 y 8 micras.
- Cuerpo metálico reforzado.
- Sistema de purga rápida.
- Soporta alto flujo de combustible.



WPA 1000

Diseñado para sistemas de gran demanda, el EZATTA WPA 1000 garantiza una filtración precisa incluso en condiciones severas. Su estructura metálica y elementos reemplazables permiten operación continua sin fallas.

Aplicaciones: maquinaria de construcción, transporte pesado, calderas industriales.

Características:

- Para motores de hasta 900 CV
- Micras disponibles: 4, 8, 22 μ m.
- Cuerpo blindado para alta presión.
- Flujo de alto rendimiento.

Ideal para filtración en tanques o sistemas de abastecimiento de diésel tipo IBC, bombas y equipos de transferencia de diésel



WPA 2000

El modelo más robusto de la línea EZATTA. Diseñado para equipos de gran porte y motores diésel de alta capacidad. Su estructura metálica asegura máxima resistencia y durabilidad.

Aplicaciones: maquinaria minera, camiones fuera de ruta, equipos de generación.

Características:

- Filtración de hasta 2 µm.
- Cuerpo blindado de acero.
- Flujo de alto caudal.

Ideal para estaciones de abastecimiento (IBC y tanques) y plantas industriales.



FILTROS BLINDADOS

ULTRAFILTRACIÓN DE ACEITE Y DIÉSEL



**FILTROS PARA SURTIDORES DE DIÉSEL
CON ENTRADA DE 4 MICRAS Y SALIDA
DE 2 MICRAS**

WCP 900

Filtro blindado compacto para sistemas hidráulicos de retorno o presión moderada. Garantiza pureza extrema en aceites y lubricantes industriales mediante una filtración fina de 2 a 4 micras.

Aplicaciones: Usado en equipos industriales, circuitos de retorno y líneas auxiliares donde se requiere alta limpieza del aceite.

Características:

- Modelos WCP900/2 y WCP900/4 (2-4 μm).
- Presión máxima de trabajo: 12 bar.
- Construcción de acero tratado anticorrosivo.
- Elemento interno reemplazable.

Recomendación: Asegurar el cambio del elemento interno en cada mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de válvulas y bombas hidráulicas.



WAP 1000


Filtro blindado diseñado para proteger sistemas hidráulicos y de lubricación bajo condiciones exigentes. Su estructura metálica resistente y su elemento filtrante de alta eficiencia eliminan partículas sólidas y agua del aceite, garantizando una operación limpia y estable.

Aplicaciones: Ideal para maquinaria pesada, sistemas hidráulicos industriales, bombas de aceite y equipos móviles de alta presión.

Características:

- Filtración de hasta 4 micras.
- Cuerpo metálico reforzado, anticorrosivo.
- Elemento filtrante reemplazable.
- Soporta presiones de trabajo de hasta 20 bar.

Recomendación: Reemplazar el elemento filtrante según las horas de uso del sistema o el nivel de contaminación detectado para mantener la eficiencia hidráulica.



SERVICIO DE ULTRAFILTRACIÓN DE ACEITE Y DIÉSEL

En SOSUCRO, ofrecemos el servicio especializado de ultrafiltración de aceites industriales, un proceso avanzado que elimina agua, partículas sólidas, lodos y sedimentos presentes en los aceites hidráulicos, lubricantes o dieléctricos.

Este tratamiento permite recuperar la pureza del fluido y extender su vida útil, optimizando el rendimiento de maquinaria y sistemas productivos.

Aplicaciones:

- Aceites hidráulicos y lubricantes industriales.
- Aceites para transmisiones, reductores y compresores.
- Aceites dieléctricos, térmicos y de corte.
- Sistemas de circulación y tanques de almacenamiento.

Características del servicio:

- Equipos portátiles de ultrafiltración y deshidratación.
- Eliminación de partículas desde 1 micra y separación completa de agua libre o emulsionada.
- Monitoreo de la limpieza del aceite antes y después del proceso.
- Compatible con aceites minerales y sintéticos.

Recomendación: Realizar la ultrafiltración cada 1.000 a 2.000 horas de operación, según el tipo de sistema y las condiciones del entorno. Este mantenimiento preventivo reduce costos operativos y evita fallas por contaminación del fluido.



CONTÁCTANOS

Somos tu aliado en soluciones industriales. En SOSUCRO trabajamos para brindarte los mejores productos, servicios y asesoramiento técnico en filtración, lubricación y mantenimiento industrial. Nuestro equipo está listo para atender tus requerimientos y ayudarte a optimizar el rendimiento de tus equipos.

TELÉFONO

62240484

CORREO ELECTRÓNICO

comercial1@sosucro.com

info@sosucro.com

PÁGINA WEB

www.sosucro.com

VISITA NUESTRAS REDES

